

കവർഡ്ഗോൾ

കേരളത്തിലെ ഓർ, ശുദ്ധ ജലാ ശയങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തോളം കുടുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി യുണ്ട്. 1000 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടത്തിനു തുല്യമാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് വർഷംതോറും 2500 ടൺ മത്സ്യം കുടുകുമ്പും തിരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഇതിൽ കുടുതലും കാളാഞ്ചിയാണെങ്കിലും കരിമീൻ, ചെമ്പി, വറു എന്നിവയും ഈ റീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



അന്തസ്ഥാധ്യതകളുടെ കുടുമ്പകൃഷി

കേം ഇത്തിൽ കുടുമ്പകൃഷി തുടങ്ങിയഒരു പദ്ധതി വർഷങ്ങളായി. 2005-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറത്താണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുമ്പകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഓർ, ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തോളം കുടുകളിൽ മത്സ്യകൃഷിയുണ്ട്. 1000 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടത്തിനു തുല്യമാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് വർഷംതോറും 2500 ടൺ മത്സ്യം കുടുകുമ്പും തിരിച്ചില്ലെന്നു കണക്ക്. ഇതിൽ കുടുതലും കാളാഞ്ചി മത്സ്യമാണെങ്കിലും കരിമീൻ, ചെമ്പി, വറു എന്നിവയും ഈ റീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ട് കുടുമ്പകൃഷി

സന്തമായി സഹായിപ്പിക്കാതെ വർക്ക് പൊതുജലാശയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന കുടുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്താം എന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. പൊതുജലാശയങ്ങളിൽ കുടുക്കുമ്പും ചെയ്യാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി വേണാം. പല കാരണങ്ങളാൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് പരിഹാരം കൂടിയാണ് പൊതുജലാശയങ്ങളിലെ കുടുക്കുമ്പും.

വിപണി വിലയ്ക്കെന്നുസരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം വിളവെടുക്കാം എന്നതാണ് കുടുക്കുമ്പും മത്സ്യകൃഷിയുടെ മറ്റാരകർഷണം. വിളവെടുപ്പിന് തയാറാവുന്ന സമ-

ഡ്യോ.പി.വികാസ്

ഡ്യോ.ഷിനോജ് സുഖേഹമണ്ണൻ

ഫോറൈസ്റ്റ് അർട്ടിസ്റ്റ്
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം
എറണാകുളം



യാത്ര വിലയില്ലക്കിൽ കൂഷി തുടരു
കയും വിലയേറുന്നോൾ വിളവെടു
ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന സൗകര്യവും
മുണ്ട്.

കായലിലെ ക്രാം

வாளிஜூட்டிஸ்மொன்னில் காயல் ஜலாஸ்யங்களான் ஶுஹஜலாஸ் யங்கேகாலி கூடுக் மற்றுக்குப்பிக் அங்கு யோஜுா. விபளியில் வில கூடிய கறிமீஸ், காஜாஷி, செபுல்லி, வருத்துடனியவு காயலில் வழந்தார். காயலிலைபோல எடுக்குதலும் ஜலாஸ்யங்களான் கூப்பிக் கூடுதல் நல்லத். வேலியிருக்க ஸமயத்து கூர வேண்ட 2 மீட்டர் ஆசமுதலும் கரியில் நினை பூருங்கியத் 10 மீட்டர் ஏக்கி லும் அக்கெற்றியுதலும் மாய ஹடமான் தெரவேண்டுக்கேள்ளத். வேறால் மட வருமோஶ மீடூகர் கூடுதேநொடை பாவுடும் அவங்ம உத்திடம் அதிரிக்கீடுத். மாலிந்து எடுக்கியெடுத்தும் ஹடனங்களும் ஒழிவாக்களான்.

കായലുകളിൽ കൂടുമത്സ്യകൾ ശി
സെ പറ്റംബർ അവസാനത്തേക്ക് എ
ആരംഭിച്ചു ജുണിൽ വിളവെടുക്കുന്ന
താണ് ഉച്ചിതം. കാളയിലി, കരിമിൻ
എന്നിവയാണ് ലല്ലത്. നിക്ഷേപി
ക്കുന്ന കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
കുറഞ്ഞത് 10 സെ.മീറ്ററും കരിമിൻ

வாளிஜூகிஸ்பான்தின் காயல் ஜலாஶயன் ஓரள் ரூபுஜலாஶயன் ஒக்கார் குடும்ப உறுபு குஷிக்கீர்த்தி அனாயோஜு. விபளியித் திலக் குடும்ப கிரிய கரிசீன், காலாவி, செப்பிலி, வருத்து ஸ்ரீயவ காயலித் திலக் குடும்பதாங். காயலிலென்போ வெளி எழுகவேணு ஜலாஶயன் ஓரள் குஷிக்கீர்த்தி குடும்பத்தின் நிலத்.

കുംഞ്ഞുങ്ങൾ കു് 8 സെ.മീറ്റർ 120
വലിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. നാല് മീറ്റർ
നീളവും 4 മീറ്റർ വിത്തിയും 2 മീറ്റർ
ആഴവുമുള്ള ഒരു കുട്ടിൽ ശരാശരി
400 കാളാഖിയും 100 കരിമീനും ഒരു
മിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. അകം പുറം
വലകൾക്ക് ഇടയിൽ 100 ശ്രാം വലു
പ്പുമുള്ള 20 കരിമീൻ കുടി ഇടാൻ വല
കളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാക്കയും,
പായലും അവ തിന് വൃത്തിയാക്കു
കയാം ചെയ്യാം.

കാളാമുക്ക് വിലകുറഞ്ഞ മീനു
കളാണു തീറ്റ. കുണ്ടുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ
ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ദിവസം 3
നേരു എന്ന ക്രമത്തിലും വലിയ മീ

ஒக்கர்க் ரஸையேறை எடுத்த கீழம் திலியூங் நல்காா. குறிமிகூக்கர்க்க் 40 ஶதமானம் மாங்ஸுவுடு 10 ஶதமானம் கொடுப்புடு அடக்கங்கை தீர்த்தாள் வேண்டுத் தெரு கிலோ காலூஷி உத் பாலிப்பிக்கூவாள் 6 கிலோ தீர்த்தாள் மாங்ஸுவுடு 180 ரூபாயைஞ் செலவு வருது. குண்டை அதை வலுப்பும் அடுக்கிலிசு தரம் திரிசு வழித்துவோடாள் காலூஷி பெட்டாங்கு வழித்துவோடு அதைகொள்க்க ஏறே ஸமயம் எனிலயிக்க கூடுக்கல் குழசி செய்யுத்தாள் உசிதம்.

സുഖലാഗയങ്ങളിൽ

அனு டக்குடுதல் முலங் யாழூகர்
ஸ்ராவனம் காரிகாரி தடுகண்ணிய ஈழல்
ஜூவி 2025 | கற்றுகள் | 47
யூ - ஏக்ரா



ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നു മൽസ്യം വിളവെടുക്കാൻ ബുധിമുട്ടായതിനാൽ അവിടെ കുടുകളിൽ കൂഷി ചെയ്യുന്ന തായിൽക്കും ഉച്ചിതം. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഏതു സമയത്തും കൂഷി ആരംഭിക്കാം. പേനമിൽ വൈള്ളം കുറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ജുഡലെ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഷൈബേബുവരിയിൽ വിളവെടുക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കണം.

ശുശ്രേഷ്ഠ ലാശ യങ്ങളിൽ വിലാശികം ലഭിക്കാത്ത തിലാപ്പിയ, നടർ, വാളു തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് കുടുക്കും രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. കുണ്ടുങ്ങൾക്ക് 10 സെ.മീ വലിപ്പമുണ്ടാവണം. ഒരു കുട്ടിൽ 750 കുണ്ടുങ്ങൾ വരെ നികേഷിക്കാം.

തിലാപ്പിയ, വാളു, നടർ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തിരി തീറ്റയാണ് നൽകേണ്ടത്. കുണ്ടുങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ മുന്നു നേരം തീറ്റ നൽകണം. തീറ്റയിൽ 34 ശതമാനം മാംസ്യവും 6 ശതമാനം കൊഴുപ്പുമുണ്ടാകണാം. വലിപ്പം കുടുന്നതിനുസരിച്ച് തിരി വലിപ്പം കൂടിയ തീറ്റ നൽകണം. വലിപ്പം 50 ശ്രാമിക് മുകളിലായാൽ 28 ശതമാനം മാംസ്യവും 4 ശതമാനം കൊഴുപ്പും അടങ്കിയ തീറ്റ ദിവസം രണ്ടു നേരം എന്ന ക്രമത്തിൽ നൽകണാം. ഒരു കിലോ മത്സ്യം ഉത്ത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ ശരാശരി 1.75 കിലോ തിരി തീറ്റ വേണ്ടിവരും.

കുട്ടിർമ്മാണം

കുട്ടിർമ്മാണത്തിനായി ശാരവും കൈനമ്പായി മുകളിലും പുറം

നൂളും മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ കുടുകളിട മുകളിൽ HDPE വലുള്ളം. മത്സ്യം മോഷണം തടയാൻ കാരികളും സ്ഥാപിക്കണം.

കുടുകളിടപരിപാലനം

കായലിലെ കുടുകളിൽ കരുതൽ കല്ലുമ്മകായ അടിയുന്നത് സാഭാവികമാണ്. കരിമീനുകൾ ഒരു പരിധി വരെ ഇവ തിനുമെക്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ വലകൾ ബൈഷ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അകം വലകൾ മാറ്റ പ്രതിയ വലകളിൽ മീനുകളെ മാറ്റണം. അല്ലാതെ പക്ഷം വലകളിൽ കരുതൽ കല്ലുമ്മകായ പിടിച്ച് വളർന്ന് വായുസ്സൊരു തടസ്സപ്പെട്ടും. ഇതുവഴി കുടുകളിട ഭാരം കുട്ടി കുടുകൾ മുണ്ടി പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിളവെടുപ്പ്

കായൽ കുട്ടികൾ കൂട്ടാണി 8 മാസം കൊണ്ട് 800 ശ്രാം വലുപ്പം ആകുന്ന സമയം മുതൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാമെങ്കിലും 6 മാസം കുട്ടി വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിലോ വരെ തുകം കുടുകം. കരിമീനുകൾ 8 മാസം കൊണ്ട് ശരാശരി 150 ശ്രാം വലിപ്പമാകും. വേന്നൽ മഴയ്ക്കു മുണ്ടെ വിളവെടുക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.

ശുശ്രേഷ്ഠ ലാശയ കുടുകളിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തിലാപ്പിയ ശരാശരി 500 ശ്രാം വരെയും, നടർ 700 ശ്രാം വരെയും, വാളു 600 ശ്രാം വരെയും





വളരും. വേനൽക്കെടുത്ത കാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിള വെടുപ്പ് നടത്തണം.

വിപന്നം

ഒരുക്കിലോ കാളാഞ്ചി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശരാശരി 260 രൂപ ചെലവ് വരും. അതുകൊണ്ട് 500 രൂപയെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂഷി ലാഭകരമാകും. ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിൽ ഏതു മത്സ്യം കൂഷി ചെയ്താലും ഉത്പാദന ചെലവ് 140 രൂപയോളം വരുമെന്നതിനാൽ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ചുരുങ്ഗിയത് 250 രൂപയെങ്കിലും ലഭിച്ചാലേ കൂഷി വിജയകരമാവും.

കൂട്ടുമത്സ്യക്രഷിയുടെ ഭാവി

കൂട്ടുമത്സ്യക്രഷിക്കാർ പ്രധാന മന്ത്രി മത്സ്യ സംബന്ധ ഡോജറ (https://pmmsy.dof.gov.in/), പ്രധാന മന്ത്രി മത്സ്യകിസാർ സമ്മഖി സഹ ഡോജറ (https://pmmkssy.dof.gov.in/pmmkssy/#/) തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന ഫീഷറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധായത്ത് തരിത്തിലുള്ള അക്കാം പ്രാഭാര്യർമ്മാതൃമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഹൈറാബാദിലുള്ള ദേശീയ മത്സ്യവികസന ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽ (https://nfdb.gov.in/welcome/PMMSY) നിന്നു കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ വിച്ഛീനിയാവുന്നതാണ്.

**സമൃദ്ധമായ വിളവിനും
മൗലിക്കുർഖണ്ടിക്കും
കർഷകർ വിശ്വാസമർക്കിച്ചത്**


രോധൻ മീത്

സമുദ്രത്തിലെ ജൈവവളം

എല്ലാ വിളകൾക്കും അത്യുത്തമം













- * അടിശ്വാസനം നിലനിൽക്കുന്നത്
- * അടിശ്വാസനം നിലനിൽക്കുന്നത്
- * സൂര്യാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് * അടിശ്വാസനം നിലനിൽക്കുന്നത്
- * സൂര്യാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്

രാസവള്ളൂൺ	ബൈവാളും	ശീവാണുവുള്ളൂൺ
ജൈവ കീടനാശിനികൾ	മെഡിക്കൽ സൂഫോയൈറ്റ്	






Since 1989
Manufacturers

SOUTHERN FERTILIZERS & CHEMICALS
സത്രണം പെർഫീലേജെഴ്സ് & കെമിക്കൽസ്

Regd. Office: SBI Building, Madakkum moodu
Industrial Nagar P.O., Changanacherry - 686106
Kottayam Dist., Kerala. Email : southernfert@gmail.com
Ph: 0481 2726701, 2726702, 2726703 Mob: 9446426701

Technology :
Kerala Agricultural University, Regional Centre of Organic Farming, Bengaluru
Approved by Directorate of Agriculture, Government of Kerala

More Yield • Better Life

K2412-549860

ജനുവരി 2025 | കർഷകൾ | 49
യന്ത്ര- മിക്രോ